

Số: 514 /SNN-TTBVTV

Quảng Trị, ngày 30 tháng 3 năm 2019

V/v chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh
hại lúa trước, trong và sau trổ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Vụ Đông xuân 2019-2020 toàn tỉnh gieo cấy 26.018 ha lúa. Hiện nay, cây lúa đang ở giai đoạn ôm đòng - trổ bông, trà sớm bắt đầu chín sữa. Thời gian qua điều kiện thời tiết nắng ấm giúp cây lúa rút ngắn thời gian sinh trưởng so với dự kiến 5-7 ngày. Đến ngày 30/3/2020 diện tích lúa đã trổ trên 20.000 ha (đạt trên 80 %); Cây lúa sinh trưởng và phát triển khá tốt. Bên cạnh đó, có nhiều đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại như: Bệnh đạo ôn lá (DTN 796 ha), khô vằn (DTN 803 ha), đốm sọc vi khuẩn (DTN 200 ha), sâu cuốn lá nhỏ (121 ha), đáng chú ý rầy nâu và rầy lưng trắng bắt đầu nở và gây hại một số vùng ở Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong,... với mật độ phổ biến 750-800 con/m², nơi cao 1.000-1.500 con/m², rầy chủ yếu tuổi 1-2.

Theo dự báo điều kiện thời tiết trong thời gian tới ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trung bình 25-27⁰C, cao 31-33⁰C, đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, bạc lá, đặc biệt là rầy nâu và rầy lưng trắng bùng phát và gây hại nặng trên diện rộng, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lúa cuối vụ.

Để chủ động phòng trừ các đối tượng dịch hại có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phân công cán bộ bám sát cơ sở, chỉ đạo sản xuất, điều tra, phát hiện và hướng dẫn phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại lúa cuối vụ như: Rầy các loại, Đạo ôn cổ bông,... nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần đảm bảo năng suất, sản lượng lương thực.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế phối hợp với Trạm Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn trong việc chỉ đạo các HTX, tổ hợp tác và bà con nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã tăng cường thời lượng phát trên hệ thống truyền thanh địa phương về tình hình sâu bệnh gây hại và biện pháp phòng trừ để người dân biết và thực hiện kịp thời.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc phòng và trừ các đối tượng sâu, bệnh hại lúa trước, trong và sau trở.

Một số biện pháp kỹ thuật áp dụng cụ thể:

+ Tăng cường theo dõi và phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước khi lúa trở 5-7 ngày bằng các loại thuốc có hoạt chất *Tricyclazole*, *Fenoxanil* + *Tricyclazole*, *Propiconazol*+*Tricyclazole*... như: Beam, Fillia, Map Famy... theo liều lượng khuyến cáo. Phun lần 2 sau khi lúa trở 5-7 ngày trên những chân ruộng có nguy cơ nhiễm bệnh nặng (Những vùng bị nhiễm đạo ôn lá chưa được phòng trừ, hoặc phòng trừ chưa tốt, vùng ô dịch, những vùng gieo trồng giống nhiễm như HC95, IR38, VN10, TBR225, P6, Thiên Ưu 8..., trên ruộng bón phân không cân đối, vùng có áp lực bệnh cao...).

- Kiểm tra và phòng trừ bệnh khô vằn tránh để bệnh lây lan ra diện rộng bằng các loại thuốc có hoạt chất *Validamycin*, *Hexaconazole* như: Valydan 3DD, Vivadamy 3SL, Anvil 5SC...

Có thể sử dụng các loại thuốc phổ rộng như Newtec, Amistar Top, Tilt supe... để phòng trừ nhóm bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép, khô vằn.

- Phun thuốc phòng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn (nên phun phòng sau những trận mưa và trước khi lúa trở) bằng các loại thuốc có hoạt chất *Ningnanmycin*, *Bronopol* như Diboxilin, Bonny, Xantoxin, Starner,...

- Thường xuyên kiểm tra mật độ rầy và sâu cuốn lá nhỏ trên đồng ruộng. Đối với rầy cần tiến hành phun thuốc ngay ở những nơi có mật độ từ 1.000 con/m² trở lên bằng các loại thuốc có hoạt chất *Pymetrozine*, *Thiamethoxam*, *Fenobucarb*,... như: Chess 50WG, Actara 25WG, Bassa 50EC,...; để phun thuốc có hiệu quả cần đi chậm, rẽ lúa thành từng băng và phun vào gốc lúa nơi rầy tập trung đồng thời phải đảm bảo lượng nước thuốc 30 lít/sào trở lên; đối với những ruộng có mật độ rầy quá cao thì sau 3 ngày kiểm tra lại nếu mật độ vẫn cao tiến hành phun lần 2; chú ý thời gian cách ly của từng loại thuốc để đảm bảo an toàn cho nông phẩm. Đối với sâu cuốn lá nhỏ phun thuốc trừ sâu ở những nơi có mật độ khoảng 10-20 con/m² trở lên, phun ngay khi sâu đang ở tuổi 1-2.

Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ các đối tượng khác như: Bệnh thối thân thối bẹ, lúa von, nhện gié,... để có biện pháp xử lý kịp thời.

Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong quá trình phòng trừ dịch hại về Sở Nông nghiệp và PTNT (*qua Chi cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh*) để tổng hợp, phối hợp xử lý.

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Tăng cường cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, thường xuyên thăm đồng để kiểm tra, phát hiện, dự tính dự báo chính xác, nắm bắt thông tin và chỉ đạo, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh kịp thời, hiệu quả.

- Chỉ đạo các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn biện pháp phòng trừ các đối tượng dịch hại phù hợp với tình hình thực tế địa phương; Thường xuyên nắm thông tin trên địa bàn báo cáo UBND huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan biết để chỉ đạo thực hiện.

3. Trung tâm Khuyến Nông tỉnh

- Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng chuyên mục BVTV trên trang nông nghiệp để cảnh báo, tuyên truyền về các đối tượng sâu bệnh hại trước, trong và sau khi lúa trổ.

- Chỉ đạo mạng lưới Khuyến nông cơ sở, cử cán bộ phối hợp với các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cho người nông dân phòng trừ tốt đối tượng dịch hại nói trên.

4. Đề nghị các cơ quan truyền thông

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch hại và các biện pháp phòng trừ để người dân tiếp cận và thực hiện có hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Cục BVTV;
- VP Tỉnh uỷ;
- VP UBND tỉnh;
- Trung tâm BVTV vùng Khu 4;
- Đài PTTH và Báo Q.Trị;
- GD, PGD Trần Thanh Hiền;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Phòng NN và PTNT các huyện, Phòng KT thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, TT BVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thanh Hiền